

SUGGERIMENTI

STAMPA ETICHETTE

Stampante termica



**Sistema
Bibliotecario
Sud Ovest Bresciano**

ENTE CAPOFILA: Comune di Chiari
P.zza Martiri della Libertà, 26
25032 Chiari (Bs)

Stampanti termiche

A. Modifica codifica di stampa

Al fine di migliorare la tolleranza ai difetti di stampa delle testine, verrà modificata la codifica di stampa da "code 39" a "code 93". La modifica è a cura dell'Ufficio Biblioteche.

Si raccomanda, al fine di assicurarsi che la nuova codifica funzioni correttamente, di eseguire, prima di utilizzarle sui documenti, alcune letture a campione delle etichette prodotte.

B. Tessere lettore

Si ricorda che è possibile produrre con Sebina *anche* i codici a barre per le tessere dei lettori. Si contatti Marco Gussago (mgussago@provincia.brescia.it) per la necessaria configurazione.

La funzione di Sebina da usare – una volta configurato l'applicativo – è **Tesser**, oppure l'opzione "T" contenuta nel menù "+Funz" della funzione "lettor".

C. Etichette di collocazione

Tramite un piccolo artificio è possibile ottenere, attraverso la stampante termica, *anche* le etichette di collocazione. Come per le tessere lettore si contatti Marco Gussago per la configurazione. La funzione di Sebina da usare è "etiche", **stampa codici a barre** [sic], collocazione ZPL, ... (seguirà comunicazione più dettagliata da parte di Zia Sebina).

Nota: per ora le etichette di collocazione relative a documenti parte di una serie inventariale vengono stampate con un allineamento non del tutto soddisfacente. È in corso l'analisi per risolvere questo problema.

D. Allineamento delle etichette

Il bibliotecario può facilmente intervenire sull'allineamento grafico degli elementi contenuti nelle etichette prodotte dalle stampanti termiche.

In tabbib → gessis → cbar c'è l'elenco delle configurazioni destinate alla stampante termica:

- "Inventario termico ZPL" per la stampa del codice a barre dell'inventario;
- "Collocazione ZPL" per la stampa dell'etichetta di collocazione;
- "Lettore Termico ZPL" per la stampa del codice a barre della tessera del lettore.

Selezionando uno di questi elementi, per esempio quello per l'inventario, viene mostrato uno script del tipo:

```
;105 SL e S600 49x30 Codice a barre
```

```
^XA
```

```
^FO40,10^ASN^FDBiblioteca di Ospitaletto^FS
```

```
^FO20,40^BY2,2.0
```


```
^BAN,100,Y,N,N
```

```
^ABN^FD##1##^FS
```

```
^XZ
```

dove i numeri sottolineati sono le coordinate di stampa all'interno dell'etichetta.

Si prenda come esempio lo schema (fuori scala) che, qui sotto, rappresenta un'etichetta con il codice a barre di un inventario:



Le coordinate indicate nel disegno sono le stesse sottolineate nello script. Modificandole, è possibile intervenire sull'allineamento degli elementi grafici.

Si ricorda che, una volta corrette le coordinate di stampa, è necessario premere il tasto F1 per salvare le modifiche appena effettuate.

CODICI A BARRE

Tipo	Descrizione	Tipo st.	Att.	Terminatore	Blanks
I	Serie e inventario	Laser	No		
I1	Inventario termico ZPL	Termica	Si		
I2	Collocazione ZPL	Termica	Si		
I3	Inventario termico ZPL old2	Termica	No		
I4	Collocazione audio old	Termica	No		
I5	Collocazione Audio	Termica	Si		
I6	Inventario video	Termica	Si		
L	Codice Lettore	Laser	No		Si
L1	Lettore Termico ZPL old	Termica	No		Si
L2	Lettore termico ZPL	Termica	Si		Si

Stampa Codice a barre (Charinv)
Stampa collocazioni (Etichette)

Tipo stampa: Collocazione ZPL Attiva Tipo stampante: Termica

:105 SL e S600 49x30 Etichetta di collocazione

^X1

^FMP

VARIABILI LIBERE DISPONIBILI

^FO20,5	00100	Serie (se attiva) e Inventario
	00200	Sezione
^FO120,	00300	Collocazione intera
^FO150,	003.100	Collocazione - prima parte (fino al primo '.' o '')
^FO160,	003.200	Collocazione - seconda parte
^FO110,	00400	Specificazione intera
^FO240,	004.100	Specificazione - prima parte (fino al primo '.' o '')
^FO270,	004.200	Specificazione - seconda parte
	00500	Sequenza

^FO340,

^FMH

Sostituire @ con # per ottenere il campo a lunghezza fissa

^X2

NOTA: Variabili di sostituzione '@@<n>@@'. HELP-lista variabili

INVIO per continuare

Insert

Tipo stampa: Lettore termico ZPL Attiva Tipo stampante: Termica

:105 SL 49x30 Lettore

^X1

VARIABILI LIBERE DISPONIBILI

^FO60	00100	Codice Biblioteca (se condivisione lettori) e Codice lettore
^FO20	00200	Nome
^BM,	00300	Data di nascita
^BM,	00400	Data scadenza diritti al prestito
^FO15	00500	Tipo lettore
^FO60	00600	Indirizzo
^X2	00700	Localita'
	00800	Provenienza lettore

Sostituire @ con # per ottenere il campo a lunghezza fissa

NOTA: Variabili di sostituzione '@@<n>@@'. HELP-lista variabili

INVIO per continuare

Insert

ETICHETTA INVENTARIO (Inventario termico ZPL)

VECCHIO CODICE (quadrato)

;105 SL e S600 49x30 Inventario

^XA
^FO65,50^ASN^FDBiblioteca di Chiari^FS
^FO65,100^BY2,2.0
^BAN,100,Y,N,N
^ABN^FD##1##^FS
^XZ

Biblioteca di Chiari



□ 100030

NUOVO CODICE

;105 SL e S600 49x30 Inventario

^XA
^FO40,30^ASN^FDBiblioteca di Castel Mella^FS
^FO60,80^BY2,2.0
^BAN,100,N,N,N
^ABN^FD##1##^FS
^FO40,200^AEN^FD##1##^FS
^XZ

Biblioteca di Chiari



10003

ETICHETTA COLLOCAZIONE (Collocazione ZPL)

;105 SL e S600 49x30 Etichetta di collocazione

^XA
^FWR
^FO20,50^A0,25,25^FDChiari (BS)^FS

^FO120,90^AF^FD@@1@@^FS
^FO150,90^AF^FD@@4.2@@^FS
^FO180,90^AF^FD@@4.1@@^FS
^FO210,90^AF^FD@@3.2@@^FS
^FO240,90^AF^FD@@3.1@@^FS
^FO270,90^AF^FD@@2@@^FS

Biblioteca Comunale

616.
85830082
TUM

53870

Chiari (BS)

^FO340,25^A0,25,25^FDBiblioteca Comunale^FS
^FWN
^XZ

;105 SL e S600 49x30 Etichetta di collocazione

^XA

^FWR

^FO130,70^A0,25,25^FDChiari (BS)^FS

^FO180,80^AS^FD@@1@@^FS

^FO210,80^AS^FD@@4@@^FS

^FO240,80^AS^FD@@3.1@@^FS

^FO270,80^AS^FD@@2@@^FS

^FO350,37^A0,25,25^FDBiblioteca Comunale^FS

^FWN

^XZ

TESSERA LETTORE

VECCHIO CODICE (quadrato)

;105 SL 49x30 Lettore

^XA

^FO60,50^ASN^FDBiblioteca di Chiari^FS

^FO90,85^BY2,2.0

^BAN,95,Y,N,N

^FD##1##^FS

^FO60,205^ASN^FD@@2@@^FS

^XZ

NUOVO CODICE

;105 SL 49x30 Lettore

^XA

^FO60,50^ASN^FDBiblioteca di Chiari^FS

^FO90,85^BY2,2.0

^BAN,95,N,N,N

^ABN^FD##1##^FS

^FO150,180^AQN^FD##1##^FS

^FO60,205^ASN^FD@@2@@^FS

^XZ

Biblioteca Comunale

**AUDIO
POP - ROCK
ROS VAS
49335**

Chiari (BS)

Biblioteca di Chiari



CH 109

Alborghetti Alessandra

Biblioteca di Chiari



CH 109

Alborghetti Alessandra

LEGENDA:

Comando **^XA** indica l'inizio dell'etichetta.

Comando **^FW** (field orientation) R rotazione di 90 gradi N normale.

Comando **^FO** (field origin) indica le coordinate di stampa del campo (assi X e Y).

Comando **^FD** (field data) delimita l'inizio del campo.

Comando **^FS** (field separator) delimita la fine del campo.

Comando **^BY** (BarCode field default) specifica il tipo di codice a barre.

Comando **^A** specifica il font: può essere seguito da quattro caratteri numerici o alfabetici separati da virgola.

^Af,o,h,w

f= nome del font

o= orientamento

h= altezza in punti

W=larghezza in punti

es.: **^AO,25,25^FDBiblioteca Comunale^FS**

^AS^FD@@1@@^FS

^AO,25,25^FDChiari (BS)^FS

Biblioteca Comune

**AUDIO
CLASSICA
ALB TOM
48653**

Chiari (BS)